ด่วนที่สุด
ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๐๐๔๗

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนศูนย์ราชการ สน ๔๗๐๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย")

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และนายกเทศมนตรีนครสกลนคร

อ้างถึง หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๓/ว ๒๖๕๗๐ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๒๐๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดสกลนครได้แจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย นั้น

จังหวัดสกลนครพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย") ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด จึงขอให้อำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำรวจ และตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากพบว่าชำรุดหรือไม่สามารถใช้การได้ ขอให้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวให้ใช้ได้ดี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว

๓. ให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/ ผู้แทนส่วนราชการหรือสถานศึกษา/ผู้นำชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน มีหน้าที่ ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ (๔ เดือน) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/๔. เกณฑ์การ...

๔. เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

๔.๑ ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๙

๔.๒ ระดับมาตรฐาน ได้คะแนนรวมร้อยละ ๗๐ – ๗๙

๔.๓ ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนนรวม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ – ๘๙

๔.๔ ระดับดีพิเศษ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการดำเนินโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://info.dla.go.th) ดังนี้

๕.๑ การรายงานสภาพการใช้งานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๒ การรายงานประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกระยะ ๔ เดือน ดังนี้

(๑) ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

(๒) ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ากลุ่มไลน์ “ประสานงานของขวัญปีใหม่ จว.สกลนคร” โดยให้สแกน QR Code ตามท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเทศบาลนครสกลนครขอให้พิจารณาดำเนินการเช่นเดียวกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร. ๐๔๒-๗๑๖-๔๘๒ ต่อ ๒
ผู้ประสานงาน นายธีระพงษ์ ผิวเงิน ๐๘๒-๕๔๑๙๕๖๙

QR Code : ประสานงานของขวัญปีใหม่ จว.สกลนคร

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

งานบริหาร กลุ่มงานกฎหมาย
กลุ่มงานการเงินฯ
กลุ่มงานอาคารฯ

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๔๒๐๖

ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
รับเลขที่ 47
วันที่ - 3 มค. 2562
เวลา ..... น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
เลขที่รับ 91
วันที่ - 4 มค. 2562
เวลา

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย")

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๖/ว ๓๗๑๘ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ขั้นตอนการดำเนินงานตามระยะเวลา (Timeline) จำนวน ๑ ฉบับ
๒. แบบการตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะฯ จำนวน ๑ ชุด
๓. คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์ ตลาด สวนสาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ๓ เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย") ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำรวจ และตรวจสอบห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ หากพบว่าชำรุดหรือไม่สามารถใช้การได้ ขอให้ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะดังกล่าวให้ใช้ได้ดี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

๒. ให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแล รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำสาธารณะดังกล่าว

๓. ให้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ ผู้แทนภาคประชาสังคม ภาคเอกชน/ ผู้แทนส่วนราชการหรือสถานศึกษา/ ผู้นำชุมชนหรือหมู่บ้านในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงาน โดยมีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นคณะทำงานและเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๑ คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน <u>มีหน้าที่</u> ตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามการดำเนินงานทุกระยะ (๔ เดือน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/๔. เกณฑ์การ...

๔. เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ

๔.๑ ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๙

๔.๒ ระดับมาตรฐาน ได้คะแนนรวมร้อยละ ๗๐ - ๗๙

๔.๓ ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนนรวม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ๘๙

๔.๔ ระดับดีพิเศษ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

๕. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลผลการดำเนินการโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” ในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (http://info.dla.go.th) ดังนี้

๕.๑ การรายงานสภาพการใช้งานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกวันจันทร์ ก่อนเวลา ๑๐.๐๐ น. จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ

๕.๒ การรายงานประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ ให้รายงานทุกระยะ ๔ เดือน ดังนี้

(๑) ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

(๒) ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๓) ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๔
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๒๐๖๖
ผู้ประสานงาน นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง โทรศัพท์ ๐๘-๑๓๗๔-๓๗๓๘

ขั้นตอนการดำเนินงานตามระยะเวลา (Timeline)

โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

โครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"

ขั้นตอนการดำเนินงาน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ									
	พฤศจิกายน ๒๕๖๑	ธันวาคม ๒๕๖๑	มกราคม ๒๕๖๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒	มีนาคม ๒๕๖๒	เมษายน ๒๕๖๒	พฤษภาคม ๒๕๖๒	มิถุนายน ๒๕๖๒	กรกฎาคม ๒๕๖๒	สิงหาคม ๒๕๖๒	กันยายน ๒๕๖๒
กิจกรรม :											
๑. จังหวัดชักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย" ให้ อปท. ทุกแห่งทราบ	←	→									
๒. อปท. พัฒนาห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ	←	→									
๓.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนร่วมกันพัฒนาห้องน้ำสาธารณะต่าง ๆ ให้สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย	←	→	→								
๔. อปท. สำรวจ ตรวจสอบซ่อมแซม ปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะ		←	→								
๕. อปท. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ ประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ และติดตามการดำเนินงานห้องน้ำสาธารณะ		←	→								
๖. จัดกิจกรรมพัฒนาห้องน้ำสาธารณะต่าง ๆ ให้สะอาด พอเพียง ปลอดภัย		←									→
๗. คณะทำงานฯ ตรวจประเมินฯ			←	→			←	→			← →
๘. รายงานติดตามผลการดำเนินการ				←							→

แบบตรวจสอบ และประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามโครงการ "ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"
ชื่อ อปท. .....
อำเภอ ..... จังหวัด .....
****
ครั้งที่ .....

ข้อมูลทั่วไป

ประเภท : ☐ สำนักงาน อปท. ☐ สถานีขนส่ง ☐ อาคารอเนกประสงค์
☐ โรงเรียน ☐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ☐ สวนสาธารณะ
☐ ตลาด ☐ สถานที่ท่องเที่ยว ☐ อื่นๆ .....

ชื่อ : .....

ที่ตั้ง : latitude ..... longitude .....

การสำรวจ ตรวจสอบของ อปท.

✪ **สภาพการใช้งานห้องน้ำสาธารณะ** (ดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซม ปรับปรุงฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)

☐ พัฒนา/ปรับปรุงแล้ว/ใช้งานได้ดี
☐ อยู่ระหว่างพัฒนา/ปรับปรุง
☐ ยังไม่พัฒนา/ปรับปรุง

การประเมินของคณะทำงานฯ

✪ **การประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ** (ประเมินทุก ๔ เดือน)

☐ ครั้งแรก ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒
☐ ครั้งที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
☐ ครั้งที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๐	๑	๒		
➲ ด้านความสะอาด (Healthy : H)					
๑. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้					
- พื้น	๐	๑	๒	๒	
- ผนัง	๐	๑	๒	๒	
- เพดาน	๐	๑	๒	๒	
- โถส้วม	๐	๑	๒	๒	
- ที่กดโถส้วม	๐	๑	๒	๒	
- โถปัสสาวะ	๐	๑	๒	๒	
การให้คะแนน : ๐ คือ มีคราบสกปรก หรือ ชำรุด ๑ คือ สภาพดี มีคราบสกปรกเล็กน้อย ๒ คือ สภาพดีและสะอาด					

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๐	๑	๒		
๒. น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุงลาย ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ การให้คะแนน : ๐ คือ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ มีคราบสกปรก หรือชำรุด หรือมีลูกน้ำยุงลาย ๑ คือ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ มีคราบสกปรกเล็กน้อย และไม่มีลูกน้ำยุงลาย ๒ คือ ภาชนะเก็บกักน้ำและอุปกรณ์ มีสภาพดี สะอาด และไม่มีลูกน้ำยุงลาย	๐	๑	๒	๒	
๓. กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีกระดาษชำระหรือไม่มีสายฉีดชำระ ๑ คือ มีกระดาษชำระหรือมีสายฉีดชำระ ๒ คือ มีกระดาษชำระหรือมีสายฉีดชำระ สะอาด สภาพดี	๐	๑	๒	๒	
๔. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดี และใช้งานได้ - อ่างล้างมือ - ก๊อกน้ำ - กระจก การให้คะแนน : ๐ คือ มีคราบสกปรกหรือชำรุด ๑ คือ สภาพดี มีคราบสกปรกเล็กน้อย ๒ คือ สภาพดีและสะอาด	 ๐ ๐ ๐	 ๑ ๑ ๑	 ๒ ๒ ๒	 ๒ ๒ ๒	
๕. สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มี ๑ คือ มีเป็นสบู่เหลว ภาชนะบรรจุ สภาพดี มีคราบสกปรกเล็กน้อย ๒ คือ มีเป็นสบู่เหลว ภาชนะบรรจุ สภาพดี และสะอาด	๐	๑	๒	๒	
๖. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีฝาปิด หรือชำรุด หรือมีคราบสกปรก ๑ คือ มีฝาปิด มีคราบสกปรกเล็กน้อย ๒ คือ มีฝาปิด สภาพดี และสะอาด	๐	๑	๒	๒	
๗. มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น การให้คะแนน : ๐ คือ การระบายอากาศไม่ดี และมีกลิ่นเหม็น ๑ คือ การระบายอากาศดี แต่มีกลิ่นเหม็นเล็กน้อย ๒ คือ การระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น	๐	๑	๒	๒	

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๐	๑	๒		
๘. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด การให้คะแนน : ๐ คือ มีสิ่งปฏิกูลรั่วไหล ฝาปิดถังเก็บกักสิ่งปฏิกูลชำรุด ๑ คือ ร้าว หรือชำรุดเล็กน้อย ๒ คือ สภาพดี	๐	๑	๒	๒	
๙. จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีพนักงานทำความสะอาดประจำและไม่มีตารางควบคุมการทำความสะอาด ๑ คือ มีพนักงานทำความสะอาดประจำแต่ไม่มีตารางควบคุมการทำความสะอาด ๒ คือ มีพนักงานทำความสะอาดประจำและมีตารางควบคุมการทำความสะอาด	๐	๑	๒	๒	
➲ ด้านความเพียงพอ (Accessibility : A)					
๑๐. จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงมีครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีส้วมนั่งราบ ๑ คือ มีส้วมนั่งราบ ๒ คือ มีส้วมนั่งราบ และราวจับ	๐	๑	๒	๒	
๑๑. ห้องน้ำสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่พร้อมใช้ ๑ คือ พร้อมใช้ แต่มีบางส่วนต้องปรับปรุง ๒ คือ พร้อมใช้ครบทุกห้อง	๐	๑	๒	๒	
➲ ด้านความปลอดภัย (Safety : S)					
๑๒. บริเวณที่ตั้งส้วมต้องไม่อยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว การให้คะแนน : ๐ คือ สถานที่ตั้งเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ๑ คือ สถานที่ตั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ ๒ คือ สถานที่ตั้งปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการและมีเจ้าหน้าที่ดูแล	๐	๑	๒	๒	
๑๓. กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องสำหรับชาย-หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่มีป้ายหรือสัญลักษณ์ ๑ คือ มีป้ายหรือสัญลักษณ์แต่ไม่ชัดเจน ๒ คือ มีป้ายหรือสัญลักษณ์ชัดเจน	๐	๑	๒	๒	

เกณฑ์มาตรฐาน	คะแนนการประเมิน			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
	๐	๑	๒		
๑๔. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้					
- ประตู	๐	๑	๒	๒	
- ที่จับเปิด - ปิด	๐	๑	๒	๒	
- กลอนหรืออุปกรณ์ล็อคประตู	๐	๑	๒	๒	
การให้คะแนน : ๐ คือ มีคราบสกปรก เป็นสนิม และชำรุด ๑ คือ สภาพดี มีคราบสกปรก เล็กน้อย ๒ คือ สะอาด อยู่ในสภาพดี					
๑๕. พื้นห้องส้วมแห้ง การให้คะแนน : ๐ คือ มีน้ำขัง ๑ คือ ไม่มีน้ำขัง ๒ คือ แห้งสะอาด	๐	๑	๒	๒	
๑๖. แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ การให้คะแนน : ๐ คือ ไม่เพียงพอ ๑ คือ เพียงพอ ๒ คือ เพียงพอมองเห็นได้ทั่วบริเวณ	๐	๑	๒	๒	
รวมคะแนนทั้งหมด				๕๐	
คิดเป็นร้อยละ (จำนวนเต็ม)					

เกณฑ์การพิจารณาผลการประเมินมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ :

- ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ ๖๙
- ระดับมาตรฐาน ได้คะแนนรวมร้อยละ ๗๐ - ๗๙
- ระดับดีเยี่ยม ได้คะแนนรวม น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ๘๙
- ระดับดีพิเศษ ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

สรุปผลการประเมิน : ☐ ไม่ผ่าน ☐ ระดับมาตรฐาน ☐ ระดับดีเยี่ยม ☐ ระดับดีพิเศษ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง (ประธานคณะทำงานฯ) .....

หมายเหตุ : แบบสำรวจ และประเมินฯ ใช้ ๑ ชุด ต่อ ๑ แห่ง

คำอธิบายเกณฑ์มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ (หลักเกณฑ์ของกรมอนามัย)

****

ข้อ ๑ : พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถส้วม โถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรกอยู่ในสภาพดี ใช้งานได้

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ความสะอาด หมายถึง ไม่มีฝุ่น หยากไย่ ไม่มีคราบสกปรก ให้สังเกตบริเวณซอกมุม คอห่าน ภายในภายนอกโถส้วมและโถปัสสาวะด้วย

ข้อ ๒ : น้ำใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ำยุง ภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำสะอาดอยู่ในสภาพดีใช้งานได้

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

น้ำสะอาด หมายถึง น้ำใส ไม่มีตะกอน (มองดูด้วยตา)

ไม่มีลูกน้ำยุง หมายถึง ไม่มีลูกน้ำยุงในภาชนะเก็บกักน้ำ และรวมถึงในภาชนะใส่ไม้ดอกไม้ประดับที่ตั้งอยู่ในห้องส้วมและบริเวณโดยรอบห้องส้วมด้วย

ข้อ ๓ : กระดาษชำระเพียงพอต่อการใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ (อาจจำหน่ายหรือบริการฟรี) หรือสายฉีดน้ำชำระที่สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

๑. กรณีมีกระดาษชำระ กระดาษชำระต้องอยู่ในภาชนะที่เตรียมไว้ หรือที่แขวนโดยเฉพาะ

๒. กรณีมีน้ำประปาเปิดได้ตลอดเวลาต้องมีสายฉีดน้ำชำระ

๓. กรณีสถานที่ที่ไม่มีน้ำประปาหรือมีน้ำประปาเปิดได้บ้างบางเวลา หรือขาดแคลนน้ำ ให้พิจารณาน้ำภาชนะเก็บกักน้ำ ขันตักน้ำสะอาด สามารถใช้น้ำดังกล่าวทำความสะอาดร่างกายได้ ถือว่าควรผ่านการประเมิน (ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมิน)

ข้อ ๔ : อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

อ่างล้างมือ ก๊อกน้ำ กระจก ให้สังเกตคราบสกปรก หรือคราบสีดำ บริเวณซอก รอยต่อระหว่างโลหะกับเนื้อกระเบื้อง และก๊อกน้ำด้วย

ข้อ ๕ : สบู่ล้างมือ พร้อมให้ใช้ตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

สบู่ล้างมือ ควรอยู่ในภาชนะใส่สบู่โดยเฉพาะ ถ้าเป็นสบู่เหลวที่กดสบู่ต้องใช้งานได้

ข้อ ๖ : ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือบริเวณใกล้เคียง

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด และต้องไม่มีขยะมูลฝอยล้นออกมานอกถัง

ข้อ ๗ : มีการระบายอากาศดี และไม่มีกลิ่นเหม็น

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

๑. การระบายอากาศดี หมายถึงมีช่องระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของพื้นที่ห้อง หรือมีเครื่องระบายอากาศ

๒. ไม่มีกลิ่นเหม็น หมายถึงไม่มีกลิ่นของอุจจาระและปัสสาวะ และต้องไม่มีกลิ่นเหม็นขณะราดน้ำหรือกดชักโครก ซึ่งเป็นกลิ่นจากท่อ หรือบ่อเกรอะที่ไหลย้อนขึ้นมา โดยปกติส้วมที่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศจากฐานตั้งส้วมและบ่อเกรอะจะไม่มีปัญหานี้

ข้อ ๘ : สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักไม่รั่ว แตก หรือชำรุด

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ไม่พบรอยแตกร้าวของท่อ ถังเก็บกักและฝาปิดบ่อเก็บกักสิ่งปฏิกูล

ข้อ ๙ : จัดให้มีการทำความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจำ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

๑. จัดระบบให้มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดเป็นประจำทุกวัน ควรทำความสะอาดอย่างน้อยวันละ ๒ ครั้ง

๒. จัดระบบให้มีเจ้าหน้าที่ ควบคุมตรวจตราเพื่อให้การทำความสะอาดห้องส้วมสะอาดน่าใช้อยู่เสมอ

ข้อ ๑๐ : จัดให้มีส้วมนั่งราบสำหรับผู้พิการ ผู้สูงวัย หญิงตั้งครรภ์ และประชาชนทั่วไปอย่างน้อยหนึ่งที่

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ส้วมนั่งราบ จะเป็นแบบชักโครก หรือราดน้ำก็ได้

๑. กรณีที่สถานที่ไม่มีคนพิการหรือผู้สูงอายุ หรือไม่มีผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ส้วมแบบนั่งราบ ถือว่าควรผ่านการประเมิน

๒. กรณีที่สถานที่นั้นมีโอกาสที่จะมีผู้สูงอายุ หรือหญิงมีครรภ์ มาใช้บริการ ส้วมนั่งราบควรจะมีราวจับดูรูปที่ปกหลัง

ข้อ ๑๑ : ห้องน้ำสาธารณะพร้อมใช้งานตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

ห้องส้วมและอุปกรณ์ในห้องส้วมทุกอย่างพร้อมใช้งานกรณีที่ชำรุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมให้ติดป้ายบอกว่าชำรุดอยู่ระหว่างซ่อมแซม

ข้อ ๑๒ : บริเวณที่ตั้งส้วมต้องมีอยู่ที่ลับตา/เปลี่ยว

ข้อ ๑๓ : กรณีที่มีห้องส้วมตั้งแต่ ๒ ห้องขึ้นไป ให้แยกเป็นห้องส้วมสำหรับชาย – หญิง โดยมีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่ชัดเจน

ข้อ ๑๔ : ประตู ที่จับเปิด – ปิด และที่ล็อคด้านในสะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้

ข้อ ๑๕ : พื้นห้องส้วมแห้ง

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

พื้นห้องส้วมและบริเวณล้างมือต้องแห้ง หากพบว่าบางครั้งพื้นภายในห้องส้วมไม่แห้ง แต่ถ้าพื้นไม่ลื่นและไม่มีน้ำขังถือว่าควรผ่านการประเมิน (ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมิน

ข้อ ๑๖ : แสงสว่างเพียงพอสามารถมองเห็นได้ทั่วบริเวณ

คำชี้แจงการใช้เกณฑ์ :

แสงสว่างอย่างน้อย ๑๐๐ ลักซ์ หรืออาจใช้วิธีง่ายๆ คือ ในคนสายตาปกติสามารถ มองเห็นลายมือที่อยู่ห่างจากตาประมาณ ๑ ฟุตได้ชัด แสดงว่าแสงสว่างเพียงพอ

คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย

๑. เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์

๒. เปิดใช้งานผ่าน web browser แล้วเข้าสู่เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th

๓. คลิกเลือกข้อมูลสารสนเทศและเลือกระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังภาพ



๔. โดยใช้ username/password เพื่อเข้าใช้งานระบบ



๕. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังภาพ ให้คลิกเลือก โครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย



เมนูโครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

การเพิ่มข้อมูล



โครงการ"ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย"



รูปแสดงหน้าเพิ่มข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”

- คลิกเมนูข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
- คลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูล

  ใส่รายละเอียดข้อมูลดังนี้

  ๑. ห้องน้ำสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

  ๒. ผลการดำเนินงาน

  ๓. มาตรฐานห้องน้ำ

  ๔. Latitude Longitude

  ๕. วันที่รายงาน

  ๖. รายละเอียด

  ๗. รูปภาพ ๑ - ๑๐

- คลิกปุ่ม บันทึกข้อมูล

การดูข้อมูล

- เลือกรายการที่ต้องการดูข้อมูลแล้วคลิกปุ่ม



รูปแสดงรายการเพื่อดูข้อมูลโครงการ “ห้องน้ำห้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”



ห้องน้ำอัพเดตใหม่

คลิกอ่านอัพเดตใหม่



ห้องน้ำแบ่งเป็นสองหลัง รวม 6 ห้อง

รายละเอียด



ห้องน้ำจำนวน 5 ห้อง

รายละเอียด

วันนี้ได้เข้าไปเยียมให้กำลังใจพี่น้องท้องถิ่นในพื้นที่ อบต.สีพยา-บ่อพุ อ.ท่าใหม่ เข้าไปแล้วรู้สึกประทับใจมาก สถานที่ทำงาน

รายละเอียด



วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตูม นำโดยนางสาวกฤตติกา วงษ์ชื่น (นายกก้อย) นายกองค์การ

รายละเอียด

ปลูกต้นไกสน

รายละเอียด

ช่วงระหว่างป้ายทางเข้าโครงการถึงหน้าหมู่บ้านโคกงาม หมู่ที่ 1

รายละเอียด

-

รายละเอียด

ต้นทองอุไร

รายละเอียด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.

ติดต่อเรา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(02) 241-9000 โทรสาร 02-241-9019

webmaster@dla.go.th

ถนนนครราชสีมา แขวงหลิด เขตหลิด กรุงเทพ 10300

เว็บไซต์แสดงผลได้ดีบน Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome และรองรับการแสดงผลบน Mobile Devices

Copyright © 2018 by Department of Local Administration. All rights reserved.